

...wants
to be
something

even a brick
wants to be something

anche un mattone
vuole essere qualcosa


selbst ein Backstein
möchte etwas bedeuten

même une brique
veut être quelque chose

Louis Kahn



Sagrada Família - Barcelona - Catalunya - 1882/2026 - Antoni Gaudí




even a stone
wants to be something


anche una pietra
vuole essere qualcosa

selbst ein Stein
möchte etwas bedeuten

même une pierre
veut être quelque chose







a stone
has the will to exist

una pietra
ha volontà d'esistere

ein Stein
hat den Willen zu existieren

une pierre
a la volonté d'exister





a stone
wants to feel life ...

una pietra
vuole sentire la vita...

ein Stein
will das Leben spüren...

une pierre
veut sentir la vie...

una pietra
vuole essere
parte del tuo mondo...


ein Stein
will Teil
deiner Welt sein...

une pierre
veut être
partie de ton monde...

a stone
wants
to be
part
of your
world...

Pietre d'Arredo
naturalmente ricostruite





ARENAL

GALLERY page 56 | TECHNICAL DATA SHEET page 190






GRANADA

GALLERY page 72 | TECHNICAL DATA SHEET page 192






SANTIAGO


GALLERY page 82 | TECHNICAL DATA SHEET page 194




A close-up photograph showing several large, irregularly shaped stones or tiles made of a light-colored, possibly limestone or travertine, material. The surface has a distinctively layered, wavy, or undulating texture with various shades of tan, beige, and light brown. Some darker, reddish-brown stains or veins are visible, particularly on the larger stone in the foreground. The lighting creates soft shadows and highlights the organic, natural look of the stones.

TEIDE


GALLERY page 86 | TECHNICAL DATA SHEET page 196






JAVA

GALLERY page 94 | TECHNICAL DATA SHEET page 198






CERVINO

TECHNICAL DATA SHEET page 200






MADERA

GALLERY page 98 | TECHNICAL DATA SHEET page 202





TAOS

GALLERY page 100 | TECHNICAL DATA SHEET page 204






VESUVIO


GALLERY page 112 | TECHNICAL DATA SHEET page 206





SASSO DI FIUME


TECHNICAL DATA SHEET page 208






RUSTICO


GALLERY page 114 | TECHNICAL DATA SHEET page 210






ANTICO MATTONE


GALLERY page 116 | TECHNICAL DATA SHEET page 212





LOKON

GALLERY page 118 | TECHNICAL DATA SHEET page 214






OLKARIA

GALLERY page 130 | TECHNICAL DATA SHEET page 216




A close-up photograph of several rectangular stone tiles, likely made of Milos stone, showing their natural, textured surfaces and earthy tones of brown, tan, and grey. The tiles are laid in a staggered pattern, with some edges slightly irregular.

MILOS

TECHNICAL DATA SHEET page 218





MILOS PANEL

GALLERY page 144 | TECHNICAL DATA SHEET page 220






MURIA

GALLERY page 146 | TECHNICAL DATA SHEET page 222





SAKAR


GALLERY page 150 | TECHNICAL DATA SHEET page 224





AGUILERA

GALLERY page 164 | TECHNICAL DATA SHEET page 226



made
in the heart
of Italy. . .

Pietre d'Arredo
naturalmente ricostruite



It was in Umbria, in the green heart of Italy, that PIETRE D'ARREDO was born. Here, history, the culture of stone and with it the tradition of building, are the very core of the identity of the craftsmen of the past, who skillfully sculpting and moulding the stone, created our medieval towns of such enchanting and eternal beauty.

Preserving this expertise and the passion for stone, we have invested in research and technology to offer a unique and prestigious product, recreating with our own hands the masonry that has given life to these spectacular surroundings and that will do the same for yours.

COLMEF, with its 40 years of experience in the area of special products for the building industry, is one of the few companies worldwide that implements autonomously all stages of the production chain, from the selection of the stone for the realization of dies and moulds, up to the production of the stone itself, of the adhesives, of the grouts and of all the products required for the treatment.

C'est en Ombrie, dans le cœur vert de l'Italie, que la société PIETRE D'ARREDO a été créée. Ici l'histoire, la culture de la pierre et avec elle la tradition de la construction sont à la base de l'identité artisanale de nos ancêtres, qui grâce à leur habileté manuelle, en sculptant et en modelant la pierre, ont construit des bourgs médiévaux au charme ravissant et éternel.

En conservant ce savoir-faire et la passion pour la pierre, nous avons investi dans la recherche et la technologie, pour offrir à tous ceux qui l'aiment, un produit unique et de qualité, en reconstruisant de nos propres mains la matière qui a créé ce milieu et celle qui créera le vôtre.

COLMEF, avec ses 40 ans d'expérience dans le secteur des produits spéciaux pour le bâtiment, est parmi les rares entreprises au monde qui mettent en œuvre en autonomie toutes les phases de la filière productive, à partir de la sélection de la pierre pour la réalisation des matrices et des moules, jusqu'à la production de la pierre, des adhésives, des joints et de tous produits nécessaires pour le traitement.

In Umbrien, im grünen Herzen Italiens, entstand PIETRE D'ARREDO. Hier bilden die Geschichte, die Kultur des Steins und damit die Bautradition die Grundlage des Handwerks unserer Vorfahren, die mit ihrer Handfertigkeit den Stein behauten und formten und so mittelalterliche Ortschaften von bezaubernder, ewiger Schönheit schufen.


Wir haben dieses Wissen und Können und die Liebe zum Stein bewahrt und in Forschung und Technologie investiert, um allen Liebhabern des Steins ein einzigartiges, wertvolles Produkt zu bieten. Wir bilden mit unseren Händen die Materie nach, die diese Umgebung ins Leben gerufen hat, um Ihr Ambiente zu gestalten. COLMEF, mit seinen 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Spezialprodukte für die Bauindustrie, ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das selbstständig alle Stufen der Produktionskette implementiert, von der Auswahl des Steins für die Realisierung von Matrizen und Formen, bis zur Herstellung des Steins, der Klebstoffe, der Fugenmörteln und der notwendigen Produkte für die Behandlung.

È in Umbria, nel cuore verde d'Italia, che nasce PIETRE D'ARREDO. Qui la storia, la cultura della pietra e con essa la tradizione del costruire, sono alla base dell'identità artigiana dei nostri avi, che con la loro manualità scolpendo e plasmando la pietra, hanno creato borghi medioevali di incantevole ed eterna bellezza.

Conservando questo saper fare e la passione per la pietra, abbiamo investito in ricerca e tecnologia, offrendo a tutti coloro che la amano, un prodotto unico e di pregio, ricostruendo con le nostre mani la materia che ha dato vita a questo ambiente e a quella che darà vita al tuo.

Colmef, con i suoi 40 anni di esperienza nel settore dei prodotti speciali per l'edilizia, è una delle poche aziende al mondo che implementa in autonomia tutte le fasi della filiera produttiva, dalla selezione della pietra per la realizzazione delle matrici e degli stampi, fino alla produzione della pietra stessa, degli adesivi, degli stucchi e dei prodotti per il trattamento.





your inspiration book

Pietre d'Arredo
naturalmente ricostruite





Arenal Crema - Ancona - Italy



Arenal Crema - Namur - Belgium



Arenal Crema - Macerata - Italy






Arenal Crema - Colcaprile Assisi - Italy



Arenal Crema



Arenal Grigio Terra




Arenal Grigio Terra - Parma - Italy




Arenal Grigio Terra - Siena - Italy



Arenal Grigio Chiaro





Arenal Crema 80%
Arenal Grigio Terra 20%





Arenal Sabbia - Bruges - Belgium



Arenal Terra



Granada Crema - Roma - Italy



Granada Crema - Bergamo - Italy



Granada Grigio Terra
Herve - Belgium



Granada Grigio Chiaro
Malonne - Belgium



Granada Grigio Chiaro 80%
Teide Grigio Chiaro 20%
Namur - Belgium



Granada Grigio Chiaro



Granada Blu Antico - La Bruyère - Belgium






Granada Terra - Paris - France






Santiago Grigio 95% e Santiago Terra 5% - Merumalia Wine Resort - Roma - Italy







Santiago Bianco



Teide Grigio Chiaro - Tenuta | Borgo SanPaolo - Roma - Italy







Teide Grigio Chiaro | Tenuta | Borgo SanPaolo - Roma - Italy








Teide Grigio Terra
Tenuta | Borgo SanPaolo - Roma - Italy





Teide Grigio Terra
Tenuta | Borgo SanPaolo - Roma - Italy



Java Bianco





Java Bianco - Gorizia - Italy







Madera Terra - Mallorca - Spain



Taos Marrone Antico - Palazzo di Varignana - Italy





Taos Marrone Antico - Palazzo di Varignana - Italy





Taos Marrone Antico - Palazzo di Varignana - Bologna - Italy





Taos Marrone Antico - Palazzo di Varignana - Bologna - Italy





Taos Bianco - Ascoli Piceno - Italy






Taos Marrone Chiaro - Oignies - Belgium







Vesuvio Crema




Rustico Flox - Vicenza - Italy



Rustico Iberis - Padova - Italy



Antico Mattone Giallo



Antico Mattone Rosato - L'Aquila - Italy



Lokon Grigio Chiaro - Neustift in Stubaital - Alpeiner Hotel Resort - Austria





Lokon Grigio Chiaro
Neustift in Stubaital
Alpeiner Hotel Resort - Austria






Lokon Grigio Chiaro - Neustift in Stubaital - Alpeiner Hotel Resort - Austria





Lokon Grigio Chiaro - Neustift in Stubaital - Alpeiner Hotel Resort - Austria





Lokon Grigio Chiaro
Zurich - Switzerland



Lokon Marrone Chiaro - Bologna - Italy



Lokon Marrone Chiaro - Koper - Slovenia



Lokon Grigio - Pakostane - Croatia



Olkaria Grigio Chiaro 70%, Olkaria Terra 20%, Olkaria Grigio 10% - Udine - Italy





Olkaria Grigio Chiaro 70%, Olkaria Terra 20%, Olkaria Grigio 10% - Udine - Italy






Olkaria Antracite - Golf Club Rankweil - Austria








Olkaria Antracite
Golf Club Rankweil - Austria



Olkaria Antracite - Golf Club Rankweil - Austria






Olkaria Grigio Mix - Perugia - Italy







Olkaria Terra




Olkaria Grigio Antico - Perugia - Italy



Milos Panel Grigio Chiaro - Vercelli - Italy





Muria Grigio





Muria Crema - Rimini - Italy





Sakar Ambra - Madrid - Spain







Sakar Crema - Campobasso - Italy





Sakar Bianco



Sakar Grigio Terra





Sakar Grigio Terra - Mantova - Italy



Sakar Grigio Chiaro



Sakar Grigio Chiaro - Rjheinland Pfalz - Germany





Sakar Grigio Chiaro - Frosinone - Italy

Sakar Caramel



Sakar Grigio Fumo





Aguilera Marrone Chiaro





Misto Umbro Base Sabbia - Perugia - Italy





Misto Umbro Base Crema - Terni - Italy







Misto Umbro Base Crema
Fonte al Nocci Country House - Gubbio - Italy



Misto Campagna Base Grigio Terra - Orvieto - Italy






Misto Montano Base Grigio Terra - Neustift in Stubaital - Alpeiner Hotel Resort - Austria





Misto Montano Base Grigio Terra - Roma - Italy







Misto Montano Base Grigio Terra - Lodi - Italy



Misto Belmonte - Torino - Italy







Misto Belmonte - Roma - Italy




Misto Belmonte - Roma - Italy






Misto Veneto Base Crema - Padova - Italy





technical data sheets

Pietre d'Arredo
naturalmente ricostruite



ARENAL CREMA


ARENAL



GRIGIO ANTICO



CREMA



GRIGIO TERRA




SABBIA



TERRA



MARRONE CHIARO



MARRONE SCURO



GRIGIO CHIARO



GRIGIO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-4,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm to 34,00 cm	from 10,00 cm to 28,00 cm	≈ 24,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-4,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



GRANADA GRIGIO TERRA

GRANADA




GRIGIO ANTICO



CREMA



GRIGIO TERRA



TERRA



ROSATO



GRIGIO CHIARO



GRIGIO



BLU ANTICO



ANTRACITE


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 900,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-4,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 7,00 cm to 15,00 cm	from 8,00 cm to 20,00 cm	≈ 24,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-4,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:


ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



SANTIAGO GRIGIO CHIARO

SANTIAGO



GRIGIO ANTICO



BIANCO



GRIGIO TERRA



TERRA



MARRONE SCURO



ROSATO



GRIGIO CHIARO



GRIGIO



BLU ANTICO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 50,00 cm ² to 1200,00 cm ²	-	-	≈ 35,00 kg	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	4,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm to 35,00 cm	from 12,00 cm to 22,00 cm	≈ 23,00 kg	1,50 m (45,00 m/pallet)	4,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



TEIDE BIANCO

TEIDE



BIANCO




GRIGIO TERRA



TERRA



GRIGIO CHIARO



GRIGIO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 20,00 cm ² to 1200,00 cm ²	-	-	≈ 32,00 kg	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 15,00 cm to 36,00 cm	from 8,00 cm to 25,00 cm	≈ 16,00 kg	1,00 m (30,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%




JAVA GRIGIO TERRA

JAVA



BIANCO



GRIGIO TERRA



TERRA



GRIGIO CHIARO



GRIGIO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 20,00 cm ² to 1220,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm to 36,00 cm	from 8,00 cm to 25,00 cm	≈ 18,00 kg	1,00 m (30,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



CERVINO GRIGIO ANTICO

CERVINO



GRIGIO ANTICO



GRIGIO CHIARO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 20,00 cm ² to 1220,00 cm ²	-	-	≈ 40,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm to 36,00 cm	from 8,00 cm to 25,00 cm	≈ 28,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCOLLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²


For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 10% - 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 10% - 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 10% - 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 10% - 15%

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MADERA GRIGIO CHIARO

MADERA



CREMA



GRIGIO CHIARO



TERRA


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 70,00 cm ² to 1500,00 cm ²	-	-	≈ 18,00 kg	0,50 m ² (24,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 14,00 cm to 33,00 cm	from 5,00 cm to 20,00 cm	≈ 14,00 kg	1,00 m (48,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



TAOS GRIGIO TERRA

TAOS




MARRONE ANTICO



BIANCO



BIANCO ANTICO



GRIGIO TERRA



GRIGIO



MARRONE CHIARO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 90,00 cm ² to 500,00 cm ²	-	-	≈ 35,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	3,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 10,00 cm to 20,00 cm	from 10,00 cm to 25,00 cm	≈ 33,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	3,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



VESUVIO CREMA

VESUVIO




CREMA



SABBIA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 60,00 cm ² to 1200,00 cm ²	-	-	≈ 23,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm to 27,00 cm	from 8,00 cm to 25,00 cm	≈ 10,00 kg	1,00 m (30,00 m/pallet)	2,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:				ARREDOCILLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 6-8 kg/m ²			

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



SASSO DI FIUME GRIGIO MIX

SASSO DI FIUME



CREMA



GRIGIO TERRA



GRIGIO MIX



GRIGIO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 40,00 cm ² to 500,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	3,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 9,00 cm to 21,00 cm	from 3,00 cm to 14,00 cm	≈ 15,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	3,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:


ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



RUSTICO ANEMONE

RUSTICO




BIANCO **



ASTER




IBERIS



SILENE



ANEMONE



FLOX

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	-	≈ 6,00 cm	≈ 19,50 cm	≈ 18,00 kg	1,00 m ² (50,00 m ² /pallet)	1,00-1,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	≈ 6,00 cm	from 8,50 cm to 18,50 cm	≈ 15,00 kg	2,00 m (100,00 m/pallet)	1,00-1,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 6-8 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%

** for interiors - per interni - für Innen - pour interne




ANTICO MATTONE ROSATO


ANTICO MATTONE




GIALLO



ARANCIO



ROSATO



ROSSO


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	-	≈ 5,50 cm	≈ 25,00 cm	≈ 32,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,50-3,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	≈ 5,50 cm	from 9,00 cm to 22,00 cm	≈ 22,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,50-3,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 6-8 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



LOKON MARRONE CHIARO

LOKON



MARRONE CHIARO



GRIGIO CHIARO



ANTRACITE

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 625,00 cm ²	-	-	≈ 30,00 kg	0,60 m ² (18,00 m ² /pallet)	2,00-6,50 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,00 cm to 12,00 cm	from 10,00 cm to 30,00 cm	≈ 31,00 kg	1,50 m (45,00 m/pallet)	2,00-6,50 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m ²

For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 10% - 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 10% - 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 10% - 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 10% - 15%

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



OLKARIA GRIGIO CHIARO

OLKARIA




GRIGIO ANTICO



TERRA



GRIGIO CHIARO



GRIGIO



GRIGIO MIX



ANTRACITE

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGHT LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 40,00 cm ² to 500,00 cm ²	-	-	≈ 36,00 kg	0,80 m ² (24,00 m ² /pallet)	3,00-6,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 4,00 cm to 10,00 cm	from 5,50 cm to 25,00 cm	≈ 20,00 kg	1,50 m (45,00 m/pallet)	3,00-6,00 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²


For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 10% - 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 10% - 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 10% - 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 10% - 15%

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MILOS MARRONE CHIARO

MILOS



MARRONE CHIARO



GRIGIO CHIARO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 70,00 cm ² to 800,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg	0,60 m ² (18,00 m ² /pallet)	4,00-8,00 cm	grouted / dry stacked fugato / a secco
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 7,00 cm to 15,00 cm	from 5,00 cm to 28,00 cm	≈ 29,00 kg	1,50 m (45,00 m/pallet)	4,00-8,00 cm	mit Fuge / trocken avec joint / joint sec

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²


For dry stacked installation, the quantity of stone ordered should be increased by ≈ 10% - 15%

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiorato di ≈ 10% - 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 10% - 15% zusätzlich vorgesehen werden

Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 10% - 15%

* joint included - giunto compreso - einschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MILOS PANEL GRIGIO CHIARO

MILOS PANEL




GRIGIO CHIARO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	-	≈ 38,50 cm	≈ 37,00 cm ≈ 49,00 cm	≈ 42,00 kg	0,65 m ² (13,00 m ² /pallet)	4,00-8,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	≈ 38,50 cm	≈ 5,00 cm ≈ 11,00 cm ≈ 23,00 cm ≈ 30,00 cm	≈ 38,00 kg	1,52 m (30,40 m/pallet)	4,00-8,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MURIA CREMA


MURIA



BIANCO



CREMA




GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	-	≈ 18,00 cm	≈ 39,00 cm	≈ 18,00 kg	0,50 m ² (30,00 m ² /pallet)	1,00-3,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	≈ 18,00 cm	22,50x13,00 cm	≈ 12,00 kg	0,90 m (54,00 m/pallet)	1,00-3,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



SAKAR CREMA

SAKAR



CARAMEL



GRIGIO FUMO



BIANCO



CREMA



GRIGIO TERRA




AMBRA



TERRA



GRIGIO CHIARO



ANTRACITE


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	-	≈ 10,00 cm	≈ 20,00 cm ≈ 30,00 cm ≈ 50,00 cm	≈ 23,00 kg	0,50 m ² (25,00 m ² /pallet)	5,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
ANGLE EXTERNE ANGOLARE ESTERNO AÜBENECKE ANGLE EXTERNE	-	≈ 10,00 cm	5,00-15,00 cm 25,00-5,00 cm	≈ 15,00 kg	1,00 m (50,00 m/pallet)	5,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
ANGLE INTERNE ANGOLARE INTERNO INNENECKE ANGLE INTERNE	-	≈ 10,00 cm	15,00-5,00 cm 5,00-25,00 cm	≈ 15,00 kg	1,00 m (50,00 m/pallet)	5,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



AGUILERA GRIGIO CHIARO

AGUILERA




MARRONE CHIARO



GRIGIO CHIARO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	-	≈ 20,00 cm	≈ 54,00 cm	≈ 28,00 kg	0,54 m ² (19,44 m ² /pallet)	3,00-5,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	≈ 10,00 cm	13,00-18,00 cm	≈ 18,00 kg	1,00 m (36,00 m/pallet)	3,00-5,00 cm	dry stacked a secco trocken joint sec
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO UMBRO BASE SABBIA

MISTO UMBRO



BASE CREMA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL crema: 50%
ARENAL grigio terra: 10%
ARENAL grigio chiaro: 10%
SANTIAGO grigio terra: 20%
TEIDE bianco: 3%
ANTICO MATTONE rosato: 3%
ANTICO MATTONE giallo: 4%



BASE SABBIA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL sabbia: 70%
ARENAL marrone scuro: 10%
ARENAL grigio terra: 10%
ANTICO MATTONE rosato: 10%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 36,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,50 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 25,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO CAMPAGNA BASE CREMA

MISTO CAMPAGNA



BASE CREMA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

GRANADA crema: 50%
GRANADA grigio chiaro: 10%
SANTIAGO grigio terra: 10%
ARENAL grigio terra: 10%
TEIDE bianco: 7%
SASSO DI FIUME grigio: 5%
ANTICO MATTONE giallo: 5%
ANTICO MATTONE rosato: 3%



BASE GRIGIO TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

GRANADA grigio terra: 52%
SANTIAGO grigio terra: 20%
SANTIAGO bianco: 10%
SASSO DI FIUME grigio: 10%
ANTICO MATTONE rosato: 5%
ANTICO MATTONE rosso: 3%



BASE GRIGIO CHIARO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

GRANADA grigio chiaro: 55%
GRANADA terra: 10%
SANTIAGO marrone scuro: 10%
TEIDE grigio chiaro: 12%
SASSO DI FIUME grigio: 5%
ANTICO MATTONE rosato: 5%
ANTICO MATTONE giallo: 3%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 39,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,50 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 26,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO BELMONTE

MISTO BELMONTE




COMPOSITION COMPOSIZIONE MISCHUNG COMPOSITION
SANTIAGO terra 20%
TEIDE terra 20%
SANTIAGO grigio terra 20%
TEIDE grigio terra 20%
ARENAL marrone scuro 10%
SANTIAGO grigio chiaro 10%

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 41,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 30,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:				ARREDOCILLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m ²			

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²



MISTO MONTANO BASE GRIGIO TERRA

MISTO MONTANO



BASE GRIGIO TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

SANTIAGO grigio terra: 40%

SANTIAGO bianco: 10%

ARENAL grigio terra: 20%

ARENAL marrone scuro: 10%

TEIDE grigio terra: 20%



BASE GRIGIO CHIARO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

SANTIAGO grigio chiaro: 40%

SANTIAGO grigio terra: 10%

TEIDE grigio: 20%

TEIDE grigio chiaro: 20%

ARENAL marrone scuro: 10%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 41,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 30,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO ALPINO BASE TERRA

MISTO ALPINO



BASE TERRA


COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

MADERA grigio chiaro: 25%
TEIDE terra: 25%
SANTIAGO marrone scuro: 15%
SANTIAGO grigio chiaro: 15%
ARENAL terra: 10%
LOKON marrone chiaro: 10%

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 40,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-6,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,00 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 30,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-6,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:				ARREDOCILLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m ²			

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²



MISTO DOLOMITE BASE MARRONE CHIARO

MISTO DOLOMITE



BASE MARRONE CHIARO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

SANTIAGO grigio terra: 40%

LOKON marrone chiaro: 30%

MADERA terra: 30%



BASE GRIGIO CHIARO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

SANTIAGO grigio: 40%

LOKON grigio chiaro: 30%


MADERA grigio: 30%

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1200,00 cm ²	-	-	≈ 40,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-6,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,00 cm ² to 35,00 cm ²	from 5,00 cm ² to 30,00 cm ²	≈ 30,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-6,50 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m ²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 10-12 kg/m²



MISTO TIROLESE BASE TERRA

MISTO TIROLESE



BASE TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

TEIDE grigio terra: 40%

TEIDE terra: 30%

MADERA terra: 30%



BASE GRIGIO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

TEIDE grigio chiaro: 40%

TEIDE grigio: 30%

MADERA grigio: 30%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1200,00 cm ²	-	-	≈ 40,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 14,00 cm ² to 36,00 cm ²	from 5,00 cm ² to 25,00 cm ²	≈ 30,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO CANOVA BASE GRIGIO TERRA

MISTO CANOVA




BASE GRIGIO TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

TEIDE grigio terra: 60%

ARENAL grigio terra: 33%

ANTICO MATTONE rosato: 7%



BASE GRIGIO CHIARO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

TEIDE grigio chiaro: 60%

ARENAL grigio chiaro: 33%

ANTICO MATTONE rosato: 7%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 37,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,50 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 30,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO ETRUSCO BASE TERRA

MISTO ETRUSCO



BASE TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL terra: 40%

ARENAL grigio terra: 10%

ARENAL marrone scuro: 10%

TEIDE terra: 30%

SASSO DI FIUME grigio: 3%

ANTICO MATTONE rosso: 2%


ANTICO MATTONE rosato: 5%

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 35,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,50 cm ² to 34,00 cm ²	from 3,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 26,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,50-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m ²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²



MISTO TOSCANO BASE TERRA

MISTO TOSCANO



BASE TERRA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL terra: 50%

ARENAL sabbia: 20%

ARENAL marrone scuro: 15%

ANTICO MATTONE rosato: 10%

SASSO DI FIUME grigio: 5%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 30,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 5,50 cm ² to 34,00 cm ²	from 3,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 24,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCILLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO VENETO BASE CREMA

MISTO VENETO



BASE CREMA

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION

ARENAL crema: 60%

ARENAL grigio terra: 5%

TEIDE grigio terra: 25%

SANTIAGO grigio terra: 10%


PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 20,00 cm ² to 1225,00 cm ²	-	-	≈ 35,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 8,00 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 28,00 cm ²	≈ 26,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,00-5,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint

YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:

ARREDOCOLLA 6-7 kg/m² - ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



MISTO LIGURE BASE BLU ANTICO

MISTO LIGURE



BASE BLU ANTICO

COMPOSITION
COMPOSIZIONE
MISCHUNG
COMPOSITION


SANTIAGO blu antico 60%

OLKARIA blu antico 20%

TEIDE grigio terra 20%

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT							
	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	HEIGHT ALTEZZA HÖHE HAUTEUR	LENGTH LUNGHEZZA LÄNGE LONGUEUR	WEIGHT PER BOX PESO A CONFEZIONE GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	PACKAGING * CONFEZIONE KARTON EMBALLAGE	THICKNESS SPESORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMENTS PLATS	from 20,00 cm ² to 1200,00 cm ²	-	-	≈ 35,00 kg	1,00 m ² (30,00 m ² /pallet)	2,50-6,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMENTS D'ANGLES	-	from 7,00 cm ² to 36,00 cm ²	from 8,00 cm ² to 25,00 cm ²	≈ 26,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	2,50-6,00 cm	grouted fugato mit Fuge avec joint
YIELD-RESA-VERBRAUCH-RENDEMENT:							ARREDOCILLA 6-7 kg/m ²


* joint included - giunto compreso - inschließlich Fuge - joint compris ± 5%



TERMINALE




PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT/STÜCK POIDS PAR PIÈCE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
FLAT ELEMENTS ELEMENTI PIANI FLACHE STEINE ÉLÉMÉNTS PLATS	50x7 cm	20,00 kg	≈ 2,50 kg		grouted fugato mit Fuge avec joint
CORNER ELEMENTS ELEMENTI ANGOLARI ECKSTEINE ÉLÉMÉNTS D'ANGLES	20 cm 	27,60 kg	≈ 2,30 kg	6 cm 7 cm 	grouted fugato mit Fuge avec joint

COPRIMURO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT/STÜCK POIDS PAR PIÈCE	m PER PALLET m PER PALLET m PRO PALLETTE m PAR PALLETTE	THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	INSTALLATION POSA VERLEGUNG POSE
50x32 cm	≈ 22,00 kg	27,00 m		grouted fugato mit Fuge avec joint



ELEMENTO AQUA



SABBIA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT PRO STÜCK POIDS PAR PIÈCE	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE
25x31 cm	≈ 4,70 kg	24,00 kg




ELEMENTO SAVANA



SABBIA

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT PRO STÜCK POIDS PAR PIÈCE	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE
40x50 cm	≈ 18,00 kg	18,00 kg



KRONOS



BIANCO



GRIGIO TERRA




SABBIA



GRIGIO

PRODUCT SPECIFICATIONS - SPECIFICHE DI PRODOTTO - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DIMENSIONS DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS	WEIGHT PER PIECE PESO A PEZZO GEWICHT PRO STÜCK POIDS PAR PIÈCE	WEIGHT PER BOX PESO A SCATOLA GEWICHT PRO KARTON POIDS PAR BOÎTE
30x30 cm	≈ 11,00 kg	11,00 kg



technical
products

Pietre d'Arredo
naturalmente ricostruite

ARREDOCOLLA



High performance professional smoothing adhesive composed of mineral binders, no vertical slip, for reconstructed stone and brick laying.
Yield: 6-7 kg/m² according to the kind of support.
Packaging: 25 Kg.

Adesivo rasante professionale in polvere a base di leganti minerali, ad elevate prestazioni, scivolamento verticale nullo, per la posa di pietre e mattoni ricostruiti.
Resa: 6-7 kg/m² a seconda del tipo di supporto.
Confezione: 25 kg.

Putz-Kleber aus mineralischen Bindemitteln für professionellen Gebrauch, mit höchster Leistung, ohne vertikales Verrutschen, für die Verlegung von Kunststein und Kunstziegeln. Verbrauch: 6-7 kg/m², je nach Untergrund.
Packung: 25 Kg.

Colle-enduit de lissage professionnelle à base de liants minéraux, hautes performances, glissement vertical nul, pour la pose de pierres et briques reconstituées. Consommation: 6-7 kg/m² en fonction du type de support. Emballage: 25 Kg.



GRIGIO



CREMA



MARRONE CHIARO



ARREDOFIX



High performance ready-to-use adhesive paste for wall coverings laying of reconstructed stones and bricks.
Yield: 3-4 kg/m² according to the kind of support.
Packaging: 8 and 20 Kg.

Adesivo in pasta ad elevate prestazioni pronto all'uso per la posa di pietre e mattoni ricostruiti.
Resa: 3-4 kg/m² a seconda del tipo di supporto.
Confezioni: 8 e 20 Kg.

Sofort einsatzbereiter Pastenkleber mit höchster Leistung für die Verlegung von Kunststein und Kunstziegeln.
Verbrauch: 3-4 kg/m² je nach Untergrund.
Packung: 8 und 20 Kg.

Adhésif en pâte à hautes prestations prêt à l'usage pour la pose de pierres et briques reconstituées. Consommation: 3-4 kg/m² selon le type de support. Emballage: 8 et 20 Kg



BIANCO



ANTRACITE



ARREDOSTUCCO



Coloured natural mortar for high transpirability grouting of reconstructed stone and brick covering. Yield: 8-12 kg/m² depending on the joints. Packaging: 25 kg.

Malta naturale colorata per la stuccatura ad alta traspirabilità di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti. Resa: 8-12 kg/m² a seconda delle fughe.
Confezione: 25 kg.

Natürlicher, farbiger Mörtel für einen Verputz mit hoher Atmungsaktivität bei Belägen aus Kunststein und Kunstziegeln. Verbrauch: 8-12 kg/m² je nach den Fugen.
Packung: 25 kg.

Mortier naturel coloré pour le jointement à haute transpirabilité de revêtements en pierres et briques reconstituées. Consommation: 8-12 kg/m² selon les joints. Emballage: 25 kg.



PERLA



AVORIO



OCRA



GRIGIO



GRIGIO SCURO



ANTRACITE

ARREDOLIGHT 0-3 mm / 3-6 mm



Lightweight aggregate to be mixed with ARREDOSTUCCO for grouting reconstructed stone coverings. It increases the yield, helps cleaning, improves breathability and reduces thermal bridges.

Inerte leggero da miscelare con ARREDOSTUCCO per la stuccatura di fughe fra pietre ricostruite. Aumenta la resa favorisce la pulizia, migliora la traspirabilità e riduce i ponti termici.

Ausgewählter Leichtzuschlagstoff zum Vermischen mit dem Fugenmörtel ARREDOSTUCCO, für die Füllung zwischen den Kunststeinen. Erhöht die Leistung, hilft die Steinfläche sauber zu erhalten, verbessert die Atmungsfähigkeit, vermindert die Wärmebrücken.

Constituant inerte léger à mélanger avec ARREDOSTUCCO pour le jointoiment de pierres reconstituées. Il augments le rendement, facilite le nettoyage, améliore la transpirabilité et réduit les ponts thermiques.

ARREDO SIL



Water based colorless watery silicone solution for water repellent protective treatment of reconstructed stone and brick facings. Yield: 0,250 kg/m². Packaging: 1 l bottle and 5 l drum.

Impregnante siliconico incolore a base acquosa per la protezione idrorepellente di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti. Resa: 0,250 kg/m². Confezione: bottiglia da 1 l e tanica da 5 l.

Farblose Silikonimprägnierungsmittel auf Wasserbasis für erhöhte Wasserabweiskraft von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstdziegeln. Verbrauch: 0,250 kg/m². Packung: 1 l Plastikflasche und 5 l Kanister.

Imprégnant silicone incolore à base d'eau pour la protection hydrofuge de revêtements en pierres et briques reconstituées. Consommation: 0,250 kg/m². Emballage: bouteille de 1 l et bidon de 5 l.

ARREDO COAT



Impregnating agent conferring wet effect and water-repellence to reconstructed stone and brick facings. Yield: 0,250 kg/m². Packaging: 1 l bottle (boxes of 4 l or 14 l) and 5 l drum.

Impregnante ad effetto bagnato per la protezione idrorepellente di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti. Resa: 0,250 kg/m². Confezione: bottiglia da 1 l (scatole da 4 l o da 14 l) e tanica da 5 l.

Imprägnierungsmittel mit optischem Feuchtigkeitseffekt für erhöhte Wasserabweskraft von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstdziegeln. Verbrauch: 0,250 kg/m². Packung: 1 l Blechflasche (Kartons von 4 l oder 14 l) und 5 l Kanister.

Imprégnant à effet mouillé pour la protection hydrofuge de revêtements en pierres et briques reconstituées. Consommation: 0,250 kg/m². Emballage: bouteille de 1 l (cartons de 4 l ou de 14 l) et bidon de 5 l.


AIR SYSTEM

Innovative system for the installation of reconstructed stone and brick facings on surfaces subject to capillary moisture rising.

Sistema tecnologico innovativo per la posa di rivestimenti in pietra ricostruita su superfici soggette alla risalita di umidità per capillarità.

Innovatives System für die Verlegung von Wandbelägen aus Kunststein und Kunstziegeln auf Oberflächen, die feinverteilter Feuchtigkeit unterliegen.

Système innovant pour la pose de revêtements en pierres et briques reconstituées sur surfaces sujettes à la remontée d'humidité par capillarité.



EN ① Cementitious substrate ② Vento "L" ③ Air plast ④ Galvanized mesh ⑤ Anchor bolts ⑥ ARREDOCILLA
⑦ PIETRE D'ARREDO reconstructed stone facings ⑧ TERMINALE ⑨ ARREDOSTUCCO for the filling and sealing of the joints between the coating elements

IT ① Supporto cementizio ② Vento "L" ③ Air plast ④ Rete zincata ⑤ Tasselli di fissaggio ⑥ ARREDOCILLA ⑦ PIETRE D'ARREDO rivestimento in pietra ricostruita ⑧ TERMINALE ⑨ ARREDOSTUCCO per il riempimento e la sigillatura delle fughe tra gli elementi del rivestimento

DE ① Betonbelag ② Vento "L" ③ Air plast ④ Verzinktes Gitternetz ⑤ Befestigungsdübel ⑥ ARREDOCILLA ⑦ PIETRE D'ARREDO Böden und Wandbeläge aus Kunststein ⑧ TERMINALE ⑨ ARREDOSTUCCO für die Füllung und die Versiegelung der Fugen zwischen den Elementen der Verkleidung

FR ① Support béton ② Vento "L" ③ Air plast ④ Treillis revêtu de zinc ⑤ Boulons d'ancrage ⑥ ARREDOCILLA ⑦ PIETRE D'ARREDO revêtement en pierre reconstituée ⑧ TERMINALE ⑨ ARREDOSTUCCO pour le remplissage et le scellage des joints entre les éléments du revêtement

PIETRACOMFORT

High security system for the installation of reconstructed stone and bricks for external thermal insulation of buildings.

Sistema garantito per la posa di rivestimenti in pietra e mattoni ricostruiti su isolamenti termici esterni di edifici.

Hochwertiges System für die Verlegung von Wandbelägen aus Kunststein und Kunziegeln auf Thermoisolierungen bei Gebäudefronten.

Système offrant une garantie élevée pour la pose de revêtements en pierres et briques reconstituées sur isolations thermiques extérieures de bâtiments.



- EN
① Cementitious substrate ② Insulating panel ③ Mineral smoothing adhesive for smoothing of insulating panels, with interposed glass fiber reinforcement
 ④ Mineral smoothing adhesive for insulating panels-2nd layer ⑤ ARREDOCOLLA smoothing adhesive, with alkali-resistant interposed reinforcing mesh ARMOFLEX 330
 ⑥ Mechanical fixing with anchors ROCKET ⑦ ARREDOCOLLA smoothing adhesive-2nd layer ⑧ PIETRE D'ARREDO reconstructed stone facing, laid with ARREDOCOLLA
 ⑨ ARREDOSTUCCO+ARREDOLIGHT for the filling and the sealing of the joints between the coating elements

- IT
① Supporto cementizio ② Pannello termoisolante ③ Adesivo rasante minerale per la rasatura di pannelli termoisolanti, con interposta armatura in fibra di vetro
 ④ Adesivo rasante minerale per pannelli termoisolanti -2° strato ⑤ ARREDOCOLLA adesivo rasante con interposta rete di armatura rinforzata alcaliresistente ARMOFLEX 330
 ⑥ Fissaggio meccanico con tasselli ROCKET ⑦ ARREDOCOLLA adesivo rasante-2° strato ⑧ PIETRE D'ARREDO rivestimento in pietra ricostruita posato con ARREDOCOLLA
 ⑨ ARREDOSTUCCO+ARREDOLIGHT per il riempimento e la sigillatura delle fughe tra gli elementi del rivestimento

- DE
① Betonbelag ② Dämmplatte ③ Mineralischer Putz-kleber für die Glättung von Dämmplatten mit eingebettetem Armiergeflecht aus Glasfaser
 ④ Mineralischer Putz-kleber für Dämmplatte-2. Schicht ⑤ ARREDOCOLLA Putz-kleber mit eingebettetem alkaliresistenten Stützgewebe ARMOFLEX 330
 ⑥ Mechanische Befestigung mit Dübel ROCKET ⑦ ARREDOCOLLA Putz-kleber-2. Schicht ⑧ PIETRE D'ARREDO Wandbelag aus Kunststein mit ARREDOCOLLA verlegt
 ⑨ ARREDOSTUCCO+ARREDOLIGHT für die Füllung und die Versiegelung der Fugen zwischen den Elementen der Verkleidung

- FR
① Support béton ② Panneau isolant ③ Colle-enduit minérale de lissage pour le lissage de panneaux isolants, avec armature en fibre de verre interposée
 ④ Colle-enduit minérale de lissage pour panneaux isolants -2^{ème} couche ⑤ ARREDOCOLLA colle-enduit de lissage avec une armature renforcée résistante aux alcalis ARMOFLEX 330
 ⑥ Fixage mécanique avec ancrage ROCKET ⑦ ARREDOCOLLA colle-enduit de lissage-2^{ème} couche ⑧ PIETRE D'ARREDO parement en pierre reconstituée posé avec ARREDOCOLLA
 ⑨ ARREDOSTUCCO+ARREDOLIGHT pour le remplissage et le scellage des joints entre les éléments du revêtement

INSTALLATION - APPLICAZIONE ANWENDUNG - APPLICATION



Apply ARREDOCOLLA with a suitable spatula spreading it with a trowel at the reverse of the reconstructed stone and on the entire surface to make it waterproof.

Appicare ARREDOCOLLA con cazzuola sul retro della pietra ricostruita e su tutta la superficie da rivestire in modo da renderla impermeabile.

ARREDOCOLLA mit einer Kelle auf die Rückseite der Kunststein und auf die ganze Oberfläche auftragen.

Appliquer ARREDOCOLLA avec truelle sur le revers des pierres et sur le support pour garantir une bonne imperméabilisation.



Start by installing corner elements first.

Iniziare l'applicazione partendo dagli elementi angolari.

Beim Verlegen mit den Ecksteinen beginnen.

Commencer l'application par les éléments d'angle.



Install the stones or bricks from corner to centre.

Posizionare le pietre o listelli dall'angolo verso il centro.

Steine oder Ziegel ausgehend von den Ecken bis zur Mitte verlegen.

Positionner les pierres ou les briquettes en partant du coin et en allant vers le milieu.



Once hardened fill the joints with ARREDOSTUCCO using a suitable triangular grout bag.

Ad indurimento avvenuto riempire le fughe con ARREDOSTUCCO servendosi del sacchetto triangolare in plastica.

Nach der Aushärtung die Fugen mit ARREDOSTUCCO füllen. Verwenden Sie dazu den Plastikspritzenbeutel.

Après durcissement, remplir les joints avec ARREDOSTUCCO en utilisant le sac à poche en plastique.



Remove the mortar in excess and clean the joints with a suitable tool and brush before its hardening.

Rimuovere lo stucco in eccesso e pulire le fughe con apposito utensile e pennello prima dell'indurimento.

Das Zuviel an Fugenmörtel abnehmen und die Fugen vor der Aushärtung mit entsprechendem Werkzeug und einem Pinsel reinigen.

Avant durcissement, enlever l'excédent de joint et nettoyer les joints avec un outil approprié et un pinceau.

WARRANTY - GARANZIA GARANTIE - GARANTIE



WHY CHOOSE PIETRE D'ARREDO?

A variety of designs, available in different colours, for customized creations in harmony with the surrounding environment. It protects the building enclosure from the elements and fortifies thermal insulation systems, thus improving living comfort. It facilitates application because of its light weight. The innovative manufacturing technique allows for minimum waste and the accurate definition of surfaces makes it a perfect substitute for natural stone, limiting extraction from the quarry, thus respecting and protecting the environment.

PERCHÈ SCEGLIERE PIETRE D'ARREDO?

Varietà di modelli, proposti in diverse cromie, per la personalizzazione di realizzazioni in armonia con l'ambiente circostante. Protegge il sistema involucro edilizio dagli agenti atmosferici, integra i sistemi di isolamento termico migliorando il comfort abitativo.

Per la sua leggerezza facilita le operazioni di posa.

L'innovativa tecnica di produzione consente di ridurre al minimo gli sfridi e la fedeltà della definizione delle superfici la rende un perfetto sostituto della pietra naturale, limitandone il prelievo in cava, a rispetto e tutela dell'ambiente.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DEN KUNSTSTEIN PIETRE D'ARREDO ENTSCHEIDEN?

Es sind verschiedene Modelle in unterschiedlichen Farbtönen erhältlich, mit denen Sie Ihr Projekt ganz auf die Umgebung abstimmen können.

Das Material schützt die Gebäudehülle vor Witterungseinflüssen und verbessert die Wärmedämmung und somit den Wohnkomfort.

Es ist besonders einfach zu verlegen.

Das innovative Herstellungsverfahren reduziert Abfall auf ein Minimum.

Durch die natürliche Optik der Oberflächen ist das Produkt ein perfekter Ersatz für Naturstein. So muss weniger Stein in Steinbrüchen abgebaut werden und die Umwelt wird geschützt.

POURQUOI CHOISIR LA LIGNE PIETRE D'ARREDO?

Variétés de modèles, proposés en différentes tonalités, pour la personnalisation de réalisations en harmonie avec le milieu d'entourage.

Elle protège le système d'enveloppe du bâtiment contre les agents atmosphériques, intègre les systèmes d'isolation thermique en améliorant le confort résidentiel.

Grâce à sa légèreté, les opérations de pose sont très simples.

La technique de production innovante permet de réduire au minimum les rebuts et grâce à la fidélité de la définition des surfaces, cette ligne représente un substitut parfait de la pierre naturelle, en limitant son extraction en carrière, pour le respect et la protection de l'environnement.

CERTIFICATES - CERTIFICATI ZERTIFIKATE - CERTIFICATS



PIETRE D'ARREDO AND THE ENVIRONMENT

"Transforming the construction market by promoting the design, construction and management of buildings that are sustainable in terms of the environment, society, economy and health".

Through the brand Pietre d'Arredo, COLMEF supports the mission of Green Building Council Italia, demonstrating continued commitment to developing products and systems for environmental protection.

PIETRE D'ARREDO E L'AMBIENTE

"Trasformare il mercato dell'edilizia promuovendo progettazione, costruzione e gestione di edifici che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, economico e della salute".

Colmef attraverso il brand Pietre d'Arredo sostiene la missione di Green Building Council Italia, a dimostrazione del continuo impegno a sviluppare sistemi e prodotti che contribuiscono al rispetto dell'ambiente.

DER KUNSTSTEIN PIETRE D'ARREDO UND DIE UMWELT


"Eine Umgestaltung des Baumarktes durch die Förderung von Planung, Konstruktion und Verwaltung von nachhaltigen Gebäuden aus umwelttechnischer, sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Sicht".

Durch die Marke Pietre d'Arredo unterstützt Colmef die Mission des Green Building Council Italia und stellt damit sein kontinuierliches Engagement für die Entwicklung von Systemen und Produkten im Zeichen des Umweltschutzes unter Beweis.

PIETRE D'ARREDO ET L'ENVIRONNEMENT

"Transformer le marché du bâtiment à travers la promotion de la conception, la construction et la gestion d'édifices durables du point de vue écologique, social, économique et de la santé".

À travers la marque Pietre d'Arredo, Colmef soutient la mission de Green Building Council Italia, prouvant ainsi son engagement continu dans le développement de systèmes et de produits qui contribuent au respect de l'environnement.





The colours of stones and bricks may differ slightly in tonality from the originals due to the printing process.

I colori delle pietre e dei mattoni possono avere tonalità leggermente diverse da quelle originali per motivi di stampa.

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben der abgebildeten Steine und Ziegel leicht von der Originalfarbe abweichen.

Les couleurs des pierres et des briquettes peuvent avoir une tonalité légèrement divers de celles originales pour raison d'imprimerie.

Pietre d'Arredo®

pietredarredo.it

| info@pietredarredo.it



cromiedesign.it



COLMEF SRL

Gubbio (PG) Z. I. Ponte d'Assi 06024 - ITALY
Tel. +39 075 923561 - fax +39 075 9221174
colmef.com - info@colmef.com

DEPOSITO E SHOW ROOM

Gubbio (PG) Z. I. Padule, Via Topino, 11 06024 - ITALY
Roteglia (RE) Via Repubblica, 3/b - 42010 - ITALY
Tel. +39 0536 855161 - fax- +39 0536 851878

Servizio Clienti Italia Tel. +39 075 923561
 Kundenservice Deutschland Tel. +49 213 18819011
 Service Clients France Tél. +33 1 79972582

Concept Ufficio Marketing Colmef®
Layout L'ArteGrafica

handmade in Italy



edizione_16

Colmef has chosen to print its own publications on FSC certified paper. FSC paper originates from certified forests, according to the internationally recognized FSC (Forest Stewardship Council) standards, in order to ensure that forests are managed in a responsible manner, to protect wildlife habitat and to respect the rights of local communities.

Colmef ha scelto di stampare le proprie pubblicazioni su carta certificata FSC. La carta FSC proviene da foreste certificate, nel rispetto della normativa internazionale FSC (Forest Stewardship Council), a garanzia della sopravvivenza delle foreste, della vita degli animali che le abitano e dei diritti delle popolazioni locali.

Colmef hat sich dafür entschieden seine Publikationen auf FSC-zertifiziertem Papier zu drucken. Das Papier stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern nach der internationalen Norm FSC (Forest Stewardship Council), zur Sicherung der nachhaltigen Waldnutzung, des Lebens der Tiere die dort leben und der Rechte der indigenen Bevölkerungen.

Colmef a choisi d'imprimer sur papier certifiée FSC. Le papier FSC vient de forêts certifiées. En respectant les normes internationales FSC (Forest Stewardship Council) pour garantir la survie des forêts, de la vie des animaux que les habitent et des droits des peuples natives locaux.